

Die Pathfinder Ultra Serie



Scannen, Drucken und
Etikettieren mit nur
einem Gerät -
wirtschaftlicher
geht es nicht!

Funk- und Batch-Versionen erhältlich.

From Concept to Checkout

PAXAR

We Make Your Sales Work(s)™

Pathfinder Ultra - es gibt keinen besseren mobilen Auszeichner

Mit dem Pathfinder Ultra bekommen Sie die einzige Druckerlösung, mit der Sie mit nur einem Gerät alle Kennzeichnungsaufgaben bewältigen.

Leistungsmerkmale:

- Scannen
- Daten erfassen und verarbeiten
- Etiketten drucken und anbringen

Ausgestattet mit einem der kleinsten Laserscanner und marktführender Technik, ist der Pathfinder ein intelligentes System, mit dem Sie in einem Arbeitsgang Etiketten drucken und spenden. Der immense Vorteil: Sie eliminieren Eingabefehler, steigern die Produktivität und sparen dadurch Kosten.

Durch sein robustes Design ist der Pathfinder auch ideal für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen geeignet. Das leichte, ergonomisch optimal ausgelegte Gerät ist sehr komfortabel zu handhaben. Durch den Einsatz des Pathfinder Ultra sparen Sie nicht nur Zeit und Geld - Sie erreichen beachtliche Produktivitätssteigerungen durch das Eliminieren von fehleranfälligen manuellen Dateneingaben.



Einzelhandel

Preisauszeichnung/Reduzierungen - Sie drucken Ihre Etiketten dort, wo Sie sie brauchen und bleiben für Ihre Kunden ansprechbar.



Regalauszeichnung

Aktualisieren Sie Ihre Regaletiketten - per Funk aus der zentralen Datenbank.



Transport und Logistik

Per Funk von der Datenbank zum Pathfinder - Kommissionieren und Verpacken ohne Pickliste: Artikel auswählen, Etikett drucken, Etikett spenden, Sendung zusammenstellen.



Produktion

Bestandskontrolle - Abgleich von Wareneingang und Lagerbestandsveränderung in Echtzeit.

Hauptmerkmale des Pathfinder Ultra

- ✓ Leichtes Etikettenladen: aufklappen, einlegen - fertig.
- ✓ Geringes Gewicht und ergonomisch geformt.
- ✓ Schneller Bildaufbau durch 32-bit Prozessor.
- ✓ Funk- und Batchversion erhältlich.
- ✓ Lithium Ionen Akku für längere Betriebsdauer.
- ✓ Umfangreiches Zubehör: Einzelspende-Sensor, 4fach-Ladestation, Tragegurt und PC-Software.

6032 - weitere Merkmale

- ✓ Display: 2 Zeilen (je 15 Zeichen) plus Statuszeile
- ✓ Druckgeschwindigkeit 50,8 mm pro Sek.
- ✓ Tastatur mit 23 Tasten

6037 - weitere Merkmale

- ✓ Display: 8 Zeilen (je 16 Zeichen) plus Statuszeile
- ✓ Druckgeschwindigkeit 101,6 mm pro Sek.
- ✓ Tastatur mit 34 Tasten

Der kleinste integrierte Barcode-Scanner der Welt



Stabiles Gehäuse für Einsatz in rauher Umgebung

integrierte Antenne (nur 6037)

2- bzw. 8- zeiliges Display mit beleuchtetem Hintergrund

Tastatur mit 23 bzw. 34 gummierten Eingabetasten

leichte, wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkus

Funkoption (nur 6037):

Sie bekommen den Pathfinder Ultra auch mit Funkanbindung. Damit können Sie Daten in Echtzeit erfassen, drucken, spenden und sie gleichzeitig an die zentrale Warenwirtschaft weiterleiten. Das System arbeitet in allen WLAN-Netzen, die IEEE-Standards 802.11b und Symbol 802.11 unterstützen.

Produktspezifikationen

Druckmethode:

Thermodirekt

Druckgeschwindigkeit:

6032 - 50,8 mm pro Sek.

6037 - 101,6 mm pro Sek.

Druckkopf:

203 dpi

**Maximale
Etikettengröße:**

50,8 x 101,6 mm

**Maximaler
Druckbereich:**

48 x 101,6 mm

Barcodes:

- EAN 8, 13, +2, +5
- UPC A, E, +2, +5
- Interleaved 2 of 5
- Extended Code 39
- CODABAR (NW7)
- Code 128
- Code 93
- MSI

6037 druckt zusätzlich:

- MAXICODE
- PDF417
- POSTNET
- Datamatrix
- QR

Standard Schriftarten:

Bitmapped, TrueType und internationale Schriften

Display:**6032:**

2 Zeilen (je 15 Zeichen) plus Statuszeile, Hintergrund-beleuchtetes LCD-Display

6037:

8 Zeilen (je 16 Zeichen) plus Statuszeile, Hintergrund-beleuchtetes LCD-Display

Tastatur:

6032 - 23 Tasten

6037 - 34 Tasten

Speicherkapazität:

1MB RAM und 2MB Flash erweiterbare Speicherkapazität für 6037: PCMCIA 32, 64 oder 128MB

Programmiersprachen:

6032 - ADK

6037 - C

Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei PAXAR

Schnittstelle:

RS232 seriell

Scanner:

Laserscanner

Funk Kommunikation:

Nach IEEE 802.11b und Symbol 802.11

Optionales Zubehör:

- Spende-Sensor
- Einzel- oder 4fach-Ladegerät
- AC Netzteil
- Handgelenkband und -schlaufe
- PC Software Development Kit (SDK)

Versorgung (Power):

7.4V Lithium Akku

für mehr als 120 m

Etikettendruck pro Ladezyklus

Maße:

16,5 x 19,7 x 8,3 cm

Gewicht:

0,95 kg

Temperatur:

4°C bis 43°C

Luftfeuchtigkeit:

5% bis 90% nicht kondensierend

GOMARO s.a.
Rosaire 5
CH - 1123 Aclens
Tel.: 021 869 97 70
Fax: 021 869 96 02
e-mail: info@gomaro.ch



From Concept to Checkout

PAXAR

We Make Your Sales Work(s)™